TSP

THAI STANDARD PIPE

ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ ข้อต่อพีวีซี

คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อคนไทย





Made in Thailand

CONTENT

THAI STANDARD PIPE INDUSTRIAL

02



ท่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

uPVC PIPE FOR DRINKING WATER SERVICE

03



ท่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

uPVC PIPE FOR ELECTRICAL WIRING AND TELEPHONE CABLE CONDUIT

04



ท่อพีวีซีแข็ง TSP สีเทา สำหรับใช้ในงานเกษตร

uPVC PIPE FOR AGRICULTURAL USE

05-07



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับท่อรับความดัน

uPVC FITTINGS FOR PRESSURE PIPE

07



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้ในงานเกษตร

uPVC FITTINGS FOR AGRICULTURAL USE

08



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้ระบายน้ำทิ้งและงานเกษตร

uPVC FITTINGS FOR DRAINAGE AND AGRICULTURAL USE

09-10



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP ชนิดผลิตจากท่อ

uPVC FITTINGS BY HEAT FABRICATION

11-12



ท่ออ่อนสายยาง

RUBBER TUBE

13



ประตูและวงกบพีวีซี TSP มอก. เคลือบ UV

TSP PVC DOOR

TSP THAI STANDARD PIPE INDUSTRIAL



ประวัติและความเป็นมาบริษัท

บริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อและอุปกรณ์พีวีซี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 30 ปี และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

บริษัทฯ บริการลูกค้าทั่วประเทศอย่างครอบคลุม ด้วยระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ผ่านรถบรรทุก 10 ล้อ, 6 ล้อ และรถกระบะ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา

- ระบบประปา-ระบายน้ำ
- ระบบน้ำในการเกษตร-เจาะบาดาล
- ระบบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

มาตรฐานที่ได้รับ มอก.17-2561 มอก.216-2524 มอก.1131-2567 Made in Thailand

ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและคงทน รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภท ดังนี้:

- ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกด
- ไม่เกิดสารพิษในน้ำ
- ทนทานต่อแสงแดดและสภาพอากาศ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- รับแรงดันได้ดี
- น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง





ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2561

ท่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

uPVC PIPE FOR DRINKING WATER SERVICE

- แบบปลายธรรมดา (Both Plain End)
- แบบปลายบาน (One End with Socket)
- แบบเซาะร่อง (Slotted Pipe)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคาต่อท่อน (บาท) UNIT PRICE (BAHT) ชั้นคุณภาพ CLASS					จำนวนท่อน/มัด PIECES/PACK	ค่าเซาะร่องท่อต่อท่อน (บาท) SLOTTED CHARGE/PIECE (BAHT)
	5	7	8.5	10.5	13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	-
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	-
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	-
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	-
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	-
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	24
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	7	36
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	36
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	48
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	96
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	108
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	180
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	300
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	360

หมายเหตุ:

- ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4.00 เมตร
- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2561 มีสีฟ้า
- ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ 5, 7, 8.5, 10.5 และ 13.5 เป็นแรงดันใช้งาน (Working Pressure) หมายถึง แรงดันสูงสุดที่กำหนดให้ สำหรับใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27°C มีหน่วยเป็น กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm^2)





ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 216-2524

ท่อพีวีซีแข็ง TSP
สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

uPVC PIPE FOR ELECTRICAL WIRING AND TELEPHONE CABLE CONDUIT

หมายเหตุ:

- ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4.00 เมตร
- *ผลิตความยาว 6.00 เมตรเท่านั้น
- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 216-2524 มีสีเหลือง

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคาต่อท่อน (บาท) UNIT PRICE (BAHT) ชั้นคุณภาพ CLASS 1	2	3	จำนวนท่อน/มัด PIECES/PACK
15 (3/8")	45.70	-	-	50
18 (1/2")	54.70	-	-	25
20 (3/4")	66.00	-	-	25
25 (1")	125.00	-	-	25
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10
55 (2")	331.00	-	-	10
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-
80 (3")	677.00	*756.00	*469.00	-
100 (4")	1,030.00	*1,230.00	*725.00	-



ข้อต่อเข้ากล่อง
CONDUIT CONNECTOR

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100



กล่องพักสาย
JUNCTION BOX WITH COVER

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
กล่องพักสายเหลี่ยม สีเหลือง ขนาด 4"X2"	14.40	24
กล่องพักสายเหลี่ยม สีเหลือง ขนาด 4"X4"	24.00	15



ข้อต่อตรงร้อยสาย (ทำมือ)
SOCKET FOR PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
15 (3/8")	2.88
18 (1/2")	3.48
20 (3/4")	4.45
25 (1")	7.30
35 (1 1/4")	10.90
40 (1 1/2")	17.00
55 (2")	27.00



โค้งเหลือง 45° ร้อยสาย (ทำมือ)
45° SHORT BEND FOR PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
15 (3/8")	4.20
18 (1/2")	6.70
20 (3/4")	6.85
25 (1")	11.75
35 (1 1/4")	18.00
40 (1 1/2")	24.00
55 (2")	44.40



โค้งเหลือง 90° ร้อยสาย (ทำมือ)
90° SHORT BEND FOR PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
15 (3/8")	4.44
18 (1/2")	6.96
20 (3/4")	8.40
25 (1")	13.20
35 (1 1/4")	20.40
40 (1 1/2")	35.00
55 (2")	59.20



ท่อพีวีซีแข็ง TSP สีเทา สำหรับใช้ในงานเกษตร

uPVC PIPE FOR AGRICULTURAL USE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
10 (1/4")	18.15	50
15 (3/8")	26.00	50
18 (1/2")	31.65	50
20 (3/4")	41.00	50
25 (1")	54.75	25
40 (1 1/2")	84.00	10
55 (2")	121.50	10
65 (2 1/2")	190.00	7
80 (3")	276.00	-
100 (4")	401.00	-

หมายเหตุ:

- ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4.00 เมตร



ข้อต่อตรง เทา (ทำมือ)

SOCKET FOR AGRICULTURAL USE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
10 (1/4")	2.64
15 (3/8")	2.76
18 (1/2")	2.88
20 (3/4")	3.36
25 (1")	3.84



โค้งเทา 90° (ทำมือ)

90° SHORT BEND FOR AGRICULTURAL USE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
10 (1/4")	2.88
15 (3/8")	4.56
18 (1/2")	6.96
20 (3/4")	8.40
25 (1")	10.32



ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก.1131-2567

อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับท่อรับความดัน

uPVC FITTING FOR PRESSURE PIPE



ข้อต่อตรง
SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	140
25 (1")	7.30	80
35 (1 1/4")	10.90	95
40 (1 1/2")	14.00	65
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	30
80 (3")	60.00	24
100 (4")	108.00	8



งอฉาก 90°
90° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	100
35 (1 1/4")	17.50	60
40 (1 1/2")	22.00	66
55 (2")	33.20	36
65 (2 1/2")	70.20	18
80 (3")	98.40	12
100 (4")	192.00	4



สามทาง 90°
90° TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	5.75	100
20 (3/4")	7.90	70
25 (1")	15.00	65
35 (1 1/4")	21.40	65
40 (1 1/2")	30.80	40
55 (2")	48.10	26
65 (2 1/2")*	105.60	-
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4



ข้อต่อเกลียวนอก
VALVE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	120
25 (1")	6.60	200
35 (1 1/4")	11.90	120
40 (1 1/2")	14.50	100
55 (2")	20.80	60
65 (2 1/2")*	41.90	-
80 (3")	55.60	24
100 (4")	112.00	12



ข้อต่อเกลียวใน
FAUCET SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	3.60	180
20 (3/4")	5.28	100
25 (1")	8.90	90
35 (1 1/4")	14.50	110
40 (1 1/2")	20.80	70
55 (2")	33.50	48
65 (2 1/2")*	50.20	-
80 (3")	66.80	24
100 (4")	120.00	12



ข้องอ 45°
45° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	5.15	180
20 (3/4")	8.20	120
25 (1")	12.50	65
35 (1 1/4")*	25.70	-
40 (1 1/2")	31.90	70
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")*	85.20	-
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6



ข้อต่อตรงลด
REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
20X18 (3/4"X1/2")	4.45	120
25X18 (1"X1/2")	7.30	200
25X20 (1"X3/4")	7.30	200
35X20 (11/4"X3/4")*	11.90	-
35X25 (11/4"X1")*	11.90	-
40X18 (11/2"X1/2")	13.90	100
40X20 (11/2"X3/4")	13.90	100
40X25 (11/2"X1")	13.90	100
40X35 (11/2"X11/4")*	13.90	-
55X18 (2"X1/2")	22.20	60
55X20 (2"X3/4")	22.20	50
55X25 (2"X1")	22.20	60
55X35 (2"X11/4")*	22.20	-
55X40 (2"X11/2")	22.20	50
80X25 (3"X1")	78.00	35
80X35 (3"X11/4")*	78.00	-
80X40 (3"X11/2")*	78.00	-
80X55 (3"X2")	78.00	30
80X65 (3"X21/2")*	78.00	-
100X40 (4"X11/2")*	109.50	-
100X55 (4"X2")	109.50	12
100X65 (4"X21/2")*	109.50	-
100X80 (4"X3")	109.50	6



สามทางเกลียวใน
FAUCET TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	11.80	80



ข้องอเกลียวใน
FAUCET ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	6.60	120
20 (3/4")	10.30	80
25 (1")*	19.20	-

* สินค้าที่ยังไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย โปรดสอบถามกับทางบริษัทฯ



สามทางลด 90°
90° REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
20X18 (3/4"X1/2")	7.90	140
25X18 (1"X1/2")	18.60	95
25X20 (1"X3/4")	18.60	85
40X18 (11/2"X1/2")	34.90	45
40X20 (11/2"X3/4")	34.90	40
40X25 (11/2"X1")	34.90	40
55X18 (2"X1/2")	54.70	48
55X20 (2"X3/4")	54.70	35
55X25 (2"X1")	54.70	35
55X35 (2"X11/4")*	60.80	-
55X40 (2"X11/2")	60.80	30
80X25 (3"X1")	124.00	15
80X40 (3"X11/2")*	189.00	-
80X55 (3"X2")	189.00	10
80X65 (3"X21/2")*	189.00	-
100X40 (4"X11/2")*	408.00	-
100X55 (4"X2")*	408.00	-
100X65 (4"X21/2")*	408.00	-
100X80 (4"X3")*	408.00	-



ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง
FAUCET SOCKET WITH BRONZE THREAD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	31.20	180
20 (3/4")	42.00	100



สามทางเกลียวในทองเหลือง
FAUCET TEE WITH BRONZE THREAD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	54.00	70



ข้องอเกลียวในทองเหลือง
FAUCET ELBOW WITH BRONZE THREAD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	38.40	120
20 (3/4")	54.00	80

อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับท่อรับความดัน

uPVC FITTING FOR PRESSURE PIPE



ฝาครอบ
CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	3.60	300
20 (3/4")	5.28	200
25 (1")	7.90	120
35 (1 1/4")*	11.90	-
40 (1 1/2")	17.50	45
55 (2")	26.20	70
65 (2 1/2")*	50.20	-
80 (3")	69.60	36
100 (4")	132.00	14



นิปเปิ้ล
PVC NIPPLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	180



ปลั๊กอุด
PVC VALVE PLUG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	1.80	800
20 (3/4")	2.40	450
25 (1")	4.20	250



ฝาครอบเกลียวใน
INTERNAL THREAD CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	3.25	400
20 (3/4")	4.67	300



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้ในงานเกษตร

uPVC FITTING FOR ARGRICULTURAL USE



สามตาเกษตรลด
REDUCING TEE
FOR ARGRICULTURAL USE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
25X18 (1"X1/2")	8.40	100
40X18 (11/2"X1/2")	16.80	55
40X20 (11/2"X3/4")	16.80	50
40X25 (11/2"X1")	18.00	48
55X18 (2"X1/2")	18.80	50
55X20 (2"X3/4")	18.80	50
55X25 (2"X1")	21.10	45
80X55 (3"X2")	85.60	32



สี่ตาเกษตรลด
REDUCING CROSS
FOR ARGRICULTURAL USE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวนตัว/กล่อง PCS/CTN
25X18 (1"X1/2")	8.40	100
40X18 (11/2"X1/2")	16.80	50
55X18 (2"X1/2")	18.80	40
55X20 (2"X3/4")	18.80	40
55X25 (2"X1")	21.10	35



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP สำหรับใช้ระบายน้ำทิ้งและงานเกษตร

uPVC FITTING FOR DRAINAGE AND ARGRICULTURAL USE



ข้องอบาง 45°
45° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
35 (11/4")*	6.00	-
40 (11/2")	8.05	150
55 (2")	11.90	80
65 (21/2")*	22.30	-
80 (3")	34.00	24
100 (4")	84.60	12
125 (5")*	156.00	-
150 (6")*	276.00	-
200 (8")*	714.00	-



ข้องอบาง 90°
90° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
35 (11/4")*	6.70	-
40 (11/2")	8.05	140
55 (2")	13.90	70
65 (21/2")	22.80	30
80 (3")	41.90	22
100 (4")	84.60	26
125 (5")*	178.00	-
150 (6")	354.00	8
200 (8")*	798.00	-



สามตาบาง 90°
90° TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
35 (11/4")*	9.35	-
40 (11/2")	15.00	80
55 (2")	18.60	50
65 (21/2")*	31.30	-
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	8
125 (5")*	342.00	-
150 (6")*	526.00	-
200 (8")*	1,830.00	-



ข้อต่อบางเกษตรยาว
SOCKET (LONG)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
40 (11/2")	10.80	85
55 (2")	15.00	75
80 (3")	42.00	65
100 (4")	66.00	30



ฝาครอบบาง
CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
100 (4")	51.60	40
125 (5")	78.00	24
150 (6")	84.00	24
200 (8")	108.00	14



สามทางวาย
Y TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)	จำนวน ตัว/กล่อง PCS/CTN
18 (1/2")	6.00	200



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง TSP ชนิดผลิตจากท่อ

uPVC FITTING BY HEAT FABRICATION



ข้อต่อตรงมือ
SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)		
	PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
125 (5”)	120.00	149.00	-
150 (6”)	181.50	230.50	353.00
200 (8”)	330.00	480.00	-
250 (10”)	668.00	918.00	-
300 (12”)	1,155.00	1,490.00	-



ข้อลดมือ
REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
	PVC 8.5
125X100 (5”X4”)	180.00
150X100 (6”X4”)	323.00
150X125 (6”X5”)	343.00
200X150 (8”X6”)	637.00
250X150 (10”X6”)	1,516.00
250X200 (10”X8”)	1,516.00
300X150 (12”X6”)	2,205.00
300X200 (12”X8”)	2,205.00
300X250 (12”X10”)	2,220.00



ข้อต่อเกลียวนอกมือ
VALVE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
	PVC 8.5
125 (5”)	232.00
150 (6”)	298.00



ข้อต่อเกลียวในมือ
FAUCET SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
	PVC 8.5
125 (5”)	256.00
150 (6”)	303.00



ฝาครอบเชื่อม
CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
250 (10”)	956.00
300 (12”)	1,190.00



ข้องอเชื่อม 90°
90° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
250 (10”)	1,770.00
300 (12”)	2,560.00



ข้องอเชื่อม 45°
45° ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
250 (10”)	1,375.00
300 (12”)	2,215.00



สามทางเชื่อม 90°
90° TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
250 (10”)	2,060.00
300 (12”)	3,575.00



สามทางเชื่อมลด 90°
90° REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
150X80 (6”X3”)	445.00
150X100 (6”X4”)	515.00
150X125 (6”X5”)	630.00
200X100 (8”X4”)	720.00
200X125 (8”X5”)	790.00
200X150 (8”X6”)	930.00
250X150 (10”X6”)	1,305.00
250X200 (10”X8”)	1,610.00
300X150 (12”X6”)	1,920.00
300X200 (12”X8”)	2,270.00



ข้อโค้ง 90°
90° SHORT BEND

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
	PVC 8.5
18 (1/2”)	5.90
20 (3/4”)	7.85
25 (1”)	10.40
35 (1 1/4”)	15.60
40 (1 1/2”)	21.60
55 (2”)	37.20
65 (2 1/2”)	90.00
80 (3”)	144.00
100 (4”)	248.50
125 (5”)	910.00
150 (6”)	1,375.00



ข้อโค้ง 45°
45° SHORT BEND

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา/ตัว (บาท) PRICE/PC (BAHT)
	PVC 8.5
18 (1/2”)	5.50
20 (3/4”)	5.90
25 (1”)	9.60
35 (1 1/4”)	13.20
40 (1 1/2”)	22.00
55 (2”)	34.80
65 (2 1/2”)	73.50
80 (3”)	125.00
100 (4”)	230.00
125 (5”)	723.00
150 (6”)	1,073.00



ท่ออ่อนสายยาง

RUBBER TUBE



สายยางใส

CLEAR PVC HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	นน./ขด (กก.) WT. (KG/ROLL)	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)
3/16"	5	100
1/4"	5	100
	9	100
5/16"	5	100
	9	100
3/8"	6	100
	12	100
1/2"	7	100
	10	100
	15	100
5/8"	8	100
	10	100
	15	100
	20	100
3/4"	13	100
	15	100
	20	100
	25	100
7/8"	20	100
	25	100
1"	10	50
	15	50
	20	100
	25	100
	30	100
11/4"	15	50
	20	50
	25	50
	30	50

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	นน./ขด (กก.) WT. (KG/ROLL)	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)
11/2"	7 (ไม่สูบลม)	50
	12 (ไม่สูบลม)	50
	15 (ไม่สูบลม)	50
	15	50
	20	50
	25	50
	30	50
13/4"	25	30
	30	30
2"	6 (ไม่สูบลม)	30
	7 (ไม่สูบลม)	30
	12 (ไม่สูบลม)	30
	15 (ไม่สูบลม)	30
	15	30
	20	30
	25	30
	30	30
21/2"	16 (ไม่สูบลม)	30
3"	12 (ไม่สูบลม)	30
	15 (ไม่สูบลม)	30
	17 (ไม่สูบลม)	30
4"	18 (ไม่สูบลม)	25
5"	30 (ไม่สูบลม)	25
6"	35 (ไม่สูบลม)	25

หมายเหตุ: โปรดสอบถามราคาสินค้ากับบริษัทฯ

สายยางฟ้า/เขียว
BLUE/GREEN FLEXIBLE PVC HOSE



สี COLOUR	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	นน./ขด (กก.) WT. (KG/ROLL)	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)
ฟ้า	1/2"	13	100
เขียว	5/8"	18	100
	3/4"	23	100
	1"	40	100
	1"	20	50
ฟ้า	11/4"	25	50
	11/2"	25	50
	2"	30	30

หมายเหตุ: โปรดสอบถามราคาสินค้ากับบริษัทฯ

สายยางเขียวริ้ว
PVC TORCH HOSE GREEN



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	นน./ขด (กก.) WT. (KG/ROLL)	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)
1/2"	15	100
5/8"	20	100
3/4"	25	100
1"	30	100
1"	15	50

หมายเหตุ: โปรดสอบถามราคาสินค้ากับบริษัทฯ

ท่อแบน (SUPERHOSE)
PVC LAY FLAT HOSE



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)	ราคา (บาท/ขด) Price (Baht/ROLL)
1 1/2"	100	3,500
2"	100	4,000
2 1/2"	100	5,500
3"	100	6,000
4"	100	9,500

ท่อดูดพีวีซี
PVC SUCTION HOSE



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ราคา (บาท/ขด) PRICE (BAHT/ROLL)	
	ความยาว 12 ม. Length 12 m.	ความยาว 24 ม. Length 24 m.
1"	600	1,200
1 1/4"	720	1,440
1 1/2"	840	1,680
2"	1,080	2,160
2 1/2"	1,560	3,120
3"	2,040	4,080
4”	3,120	-

สายยางเสริมใยถัก
CLEAR REINFORCED BRAIDED PVC HOSE



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) SIZE	ความยาว/ขด (ม.) LENGTH (KG/ROLL)
3/16"	100
1/4"	100
5/16"	100
3/8"(บาง)	100
3/8"(หนา)	100

หมายเหตุ: โปรดสอบถามราคาสินค้ากับบริษัทฯ



ประตูและวงกบพีวีซี TSP มอก. เคลือบ UV

TSP PVC DOOR

T1
บานเรียบ

T2
บานช่องลม

T3
บานเกล็ดครึ่งบาน (หลุยส์)



ขนาด SIZE	ความหนา THICKNESS
60 x 180 cm	1.5”
70 x 180 cm	1.5”
60 x 200 cm	1.5”
70 x 200 cm	1.5”
80 x 180 cm	1.5”
80 x 200 cm	1.5”

หมายเหตุ: โปรดสอบถามราคาสินค้ากับทางบริษัทฯ

สีประตู
DOOR COLORS



ครีม Cream | เทา Grey | ลายไม้สัก Teak | ฟ้า Blue

สีวงกบ
JAMB COLORS



ครีม Cream | เทา Grey | โอ๊ค Oak



SCAN ME
ดูมอก.ได้ที่นี่

มอก.17-2561 มอก.216-2524 มอก.1131-2567

TSP

THAI STANDARD PIPE INDUSTRIAL

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า
ท่อพีวีซี อุปกรณ์พีวีซี
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มายาวนานกว่า 30 ปี

บริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด

สำนักงานใหญ่: ที่อยู่ 1/1, 1/2, 1/8 หมู่ 5 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ตำบล หลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120



TEL
034-881-211-2

WEBSITE
www.tsdpipe.com

EMAIL
sales.tsdpipe@gmail.com

LINE FACEBOOK TIKTOK

เริ่มใช้ 1 พ.ค. 69